



Teknisk Forvaltning

- 2 MRS. 2005



11 m - HØJE FACADENS LÆNGDE.

Greve Boligselskab - afd. 20 Byagerparken
Matr. nr. 15nz Tune By, Tune

Tegn. 1.11

Dato: 22.02.05

Mål 1:100 / 1:50

Individuel terrasseoverdækning - - principsnit og mål




Greve Boligselskab Greveager 1, 2670 Greve tlf: 43600700

Teknisk Forvaltning

- 2 MRS. 2005

Taget falder 7,5 cm
mod haven

Fastgørelse af
stern mod vej
efter aftale



Greve Boligselskab - afd. 20 Byagerparken
Matr. nr. 15nz Tune By, Tune

Tegn. 1.11

Dato: 22.02.05




Mål 1:100 / 1 : 50

Individuel terrasseoverdækning - - principsnit og mål

Greve Boligselskab Greveager 1, 2670 Greve tlf: 43600700

Teknisk Forvaltning

– 2 MRS. 2005



Greve Boligselskab - afd. 20 Byagerparken
Matr. nr. 15nz Tune By, Tune

Tegn. 1.11

Dato: 22.02.05

Mål 1:100 / 1:50



Individuel terrasseoverdækning - - principsnit og mål

Greve Boligselskab Greveager 1, 2670 Greve tlf: 43600700

Teknisk Forvaltning

– 2 MRS. 2005

Dok. ID 278485
2005-0144



Greve Boligselskab - afd. 20 Byagerparken
Matr. nr. 15nz Tune By, Tune

Tegn. 1.11

Dato: 22.02.05

Mål 1:100 / 1 : 50

Individuel terrasseoverdækning - - principsnit og mål

Greve Boligselskab Greveager 1, 2670 Greve tlf: 43600700

Greve Kommune
Teknisk Forvaltning
Teknisk Kundeservice
Rådhuset – Rådhusholmen 10
2670 Greve

Greve den 1. marts 2005
Teknisk Forvaltning

– 2 MRS. 2005

Dok. ID 278485
2005-0144
1512 JV


Ansøgning om principgodkendelse af projekt for terrasseoverdækninger i Byagerparken

Greve Boligselskab skal hermed ansøge om principgodkendelse af projekt for individuelle terrasseoverdækninger i Byagerparken. Principgodkendelsen skal sikre at alle fremtidige overdækninger i Greve Boligselskabs 60 rækkehusboliger i Byagerparken udføres efter ensartede konstruktionsprincipper med faste regler for placering, materialer og overflader.

Terrasseoverdækningerne vil blive holdt i samme materialer og overflader som de individuelle carporte (kommunens journal nr. 2000 0334/3327), der tidligere er blevet givet tilladelse til.

Det er et ønske fra afdelingsbestyrelsen, at der med hensyn til størrelse og placering skal være en vis fleksibilitet for den enkelte boligtag.

1. Som basis er overdækningens areal 13 m², og overdækningen er placeret foran havedøren. Overdækningen har ingen berøring med den eksisterende bolig og taget afvander væk fra bygningen – montering af tagrende og nedløbsrør er frivilligt.
2. Boligtageren kan vælge at udvide sin overdækning med et ekstra modul på hver side. Overdækningen vil herved kunne få et areal på 24m² eller 35m².
3. Boligtageren kan alternativt vælge at opfører overdækningen forskudt for vinduespartiet, dog med tvungen anvendelse af 2 af de 4 stolper fra "basisplaceringen"



Snit gennem rækkehuset

Bilag: Situationsplan med eksempler på placeringer
Plantegninger 1:00 med placering i forhold til havedør (samme princip - fire varianter)
Referat af afdelingsmøde afholdt den 20. april 2004. (se punkt 4 vedr. bemyndigelse)

Med venlig hilsen

Henrik Bo Jenvall